

 BELL **TOPCOAT**®
CAR BODY

艶仕上げ、もう任せない。



CONCEPT

まるで「プロ」が施工したかのような奥深い艶とポリマーコーティング層による撥水効果を実現

BELL TOPCOAT® は、簡易的な艶出し剤では実現できなかった、プロの領域を追求しました
CAR BODY

簡易的かつ失敗しない、極上の艶と撥水をお楽しみください



01 艶出し効果

塗装表面に深いツヤと輝きを与え、見た目の美しさを引き立てる

02 撥水・滑水効果

水や雨を玉状に弾き、雨ジミや水アカの発生を抑える

艶・保護・快適 を支える 6 機能

06 メンテナンスの簡略化

一度施工すれば、日常の洗車が簡単に済み、効果も長持ち

05 耐久性の向上

塗装面に薄く強い被膜を形成
洗車や摩擦によるダメージを軽減

04 紫外線・酸性雨 などからの保護

塗装の劣化、色あせ、サビの発生を抑制し、車体を守る

03 防汚性

ホコリ、花粉、油汚れなどが付きにくく、付着しても落としやすい

PRODUCT

MAINTENANCE STARTER KIT




本キットは、日常のメンテナンスを手軽かつ効果的に始めていただけるよう設計された、スターターキット専用アタッシュケースの中には、

- 洗剤（車体や部品の汚れをしっかりと落とします）
- ポリマーコーティング剤（艶出しと保護効果を兼ね備えた仕上げ用剤）
- 専用スポンジ（洗剤・塗布の作業効率を高める設計）
- 専用ウエス（1枚／ポリマーコーティングの拭き上げ仕上げ用）

これひとつでメンテナンスがすぐに始められる、充実の内容です


SHAMPOO IMAGE

BELL TOPCOAT 洗浄剤は、
ポリマーコーティング剤の性能を最大限に発揮させるための重要な工程



施工前イメージ

塗装面に付着した油分・微粒子・有機汚染物などの
不純物を化学的に安定かつ素材を傷めることなく除去




施工後イメージ



目的	ポリマーコーティング剤の密着性・持続性を高める前処理
主な作用	・塗装面の汚れ（油分・ホコリ・微粒子）を除去 ・表面の状態を均一化
科学的特徴	中性タイプで素材に優しく、幅広い表面に対応
施工への影響	・ポリマーコーティング剤の塗布ムラを防ぐ ・被膜の密着性・均一性を向上
長期的効果	・撥水性、耐候性、光沢保持力が向上 ・施工品質の安定性・信頼性を向上

BELL TOPCOAT 洗浄剤で洗浄し、塗装面にできた下地処理層の上記効果により、ポリマー被膜の「撥水性」「耐候性」「光沢保持力」といった機能がより長期にわたり安定して発現され、施工品質の信頼性が大きく向上します


COATING IMAGE



施工後イメージ

BELL TOPCOAT は、非常に微細な分子構造を持つポリマーコーティング剤
液状の状態では、下地処理層の働きに加え、表面張力と高い浸透性によって、
塗装面のナノからミクロンレベルの微細な凹凸にまで入り込みます

しっかりと密着し、その結果「密着性」「光沢」「撥水性・防汚性」「持続性」が飛躍的に向上します



施工後撥水イメージ

密着性	表面としっかり結合し、 剥がれにくくなる
光沢	微細な凹凸を埋めて、 なめらかな光反射面を形成
撥水性・防汚性	水や汚れが凹みにたまらず、 流れ落ちやすくなる
持続性	表面との密着が強いため、 効果が長期間持続する

BELL TOPCOAT[®] **CAR BODY**

使用方法説明動画



PRECAUTIONS

- 本製品は塗装面用です。車の外装、塗装面以外に使用しないでください
- 汚れがひどい場合はキズの原因になりますので洗車後にご使用ください
- 炎天下での使用や温度が高い場合は使用しないでください
- 液剤を塗装面に長時間放置しないでください。シミやムラの原因になります
- 塗装の状態が悪い場合は目立たない箇所で試してからご使用ください
- 塗装面以外に液剤が付着した場合はすぐに拭き取ってください
- 本商品は自己責任にて使用をお願いします
- 本製品を使用した塗布物の物性変化それに伴う動作等の影響に関して一切保証いたしません

表示者及び住所



スズキ機工株式会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台316-3

E-mail: info-new@suzuki-kikoh.com

Create the Imagination
SUZUKI KIKOH

www.suzuki-kikoh.com